

Kohde

444-001-0034-0002


Sokeripala / Sepänkatu 7

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite Sepänkatu 7

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero 08100

1 Rakennus / rakennelma

Kohde	444-001-0034-0002	Sokeripala / Sepänkatu 7
Kulttuurihistorialliset arvot		
Muut tiedot		
Lähteet	Kohdekäyntihaastattelut: tilakeskuksen edustaja ja Mika Sahlström Lohjan kaupungin rakennusvalvonnan arkisto Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan museo 2007	
Yhteenvedo	Vuonna 1938 valmistunut asuin- ja liikerakennus osoitteessa Sepänkatu 7 sijaitsee Lohjan torin lounaissivulla. Rakennus on rapattu, funktionalistinen asuin- ja liikerakennus. Rakennusta on kutsuttu nimillä Torinlinna ja Sokeripala. Asemakaavassa rakennus sijaitsee alueella AK-3. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa. Vuonna 1970 hyväksytty asemakaava on rakennussuojelun osalta vanhentunut. Keskustan osayleiskaavassa Sepänkatu 7 :lle on osoitettu sr 5 -aluerajausmerkintä "Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu ympäristö". Merkintää koskevan määräyksen mukaan: "Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö on lähtökohtana asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Yksittäisten rakennusten rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo tulee selvittää ja säilyttämisestä päätetään erikseen asemakaavassa. Suunnitelmista on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon." Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi kaupungin torin wc-rakennus, joka toimi aiemmin rakennuksen autokatoksena.	
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä, Aino Salo	17.10.2023

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennusvuosi 1939

Rakennushistoria

Rakennuksen rekisterin mukainen valmistumisvuosi on 1939. Kaksikerroksisen asuin- ja liiketalon on suunnitellut Antero Hasari ja rakennuttanut vaatturi Nestori Vainio. Rakennuksessa sijaitsi alun perin vaatturimestari Nestori Vainion vaatturinliike ja perheen asunto. Rakennus siirtyi vuonna 1975 alkuperäiseltä omistajasuvulta kaupungin omistukseen. Tehdystä kaupasta löytyy kauppakirja vuodelta 1975, jossa liikemiehen leski Anna Maria Vainio myy omistamansa Torilinna-nimisen tilan rn: 4208 Lohjan kaupungille 300.000 markan kauppahinnasta. Kauppakirja on päivätty 27.11.1975. Rakennus on ollut Lohjan kaupungin omistuksessa ja käytössä vuodesta 1975 eteenpäin. Vuonna 1991 taloa peruskorjattiin. Huonejärjestys säilyi lähes entisellään.

Ostoskeskus Lohjantähden paikalla sijaitsi ennen vanhempi kivirakennus, joka toimi torin toisella puolella visuaalisena vastaparina Sepänkatu 7 kanssa. Vastapäätä Sokeripalaa sijaitsevan Unkan Kaffelan paikalla sijaitsi ennen vanha paloasema, joka on purettu. Rakennuksen vierestä on purettu myös uudempi, arkkitehti Olli Vahteran suunnittelema betoni- ja tiilirakenteinen paloasema vuodelta 1960. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten saatossa seuraavia muutoksia:

1979: Autovajan rakentaminen. Suunnittelijana toimi Lohjan kaupungin teknillinen osasto suunnittelutoimisto, suunn. ins. Raimo Lind. Lupa anottiin viideksi vuodeksi. Lupaehtona oli rakennuksen poistaminen 31.1.1984 mennessä.

1979: Käyttötarkoituksen muutos, huoneistojen ja huoneiden käyttötarkoituksia muutetaan, rakenteissa myös muutoksia. Suunnittelijana toimi Lohjan kaupunki, Teknillinen osasto, Suunnittelutoimisto, suunn. ins. Raimo Lind.

1990: Autovajan tilapäisen rakennusluvan jatkaminen. Luvassa todettiin, että "lupa on voimassa 28.3.1995 saakka, jolloin rakennus on poistettava ilman eri kehotusta."

1992: Toimenpidelupa autotallin muuttamiseksi yleisö-wc:ksi. Luvassa todettiin seuraavasti: "Lääninhallitus on 28.3.1990 antanut ko. autotallille yli 5 vuoden tilapäisen poikkeusluvan. Terveyslautakunta huomauttaa lattiakaivojen lisäämisestä ja riittävän poistoilmanvaihdon järjestämisestä. Lupa on voimassa 28.3.1995 asti, jolloin rakennus on poistettava ilman eri kehotusta."

2013: Toimenpidelupaa haettiin kellarin sisäänkäynnin yläpuolisen lipan päälle sijoitettavalle Volkswagen-kuplan keulalle.

2018: Lohjan kaupunki haki rakennukselle purkulupaa, jota ei hyväksytty.

Lohjan keskustan rakennusinventoinnissa vuonna 2007 Sepänkatu 7 on arvotettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon lausunnossa vuodelta 2018 rakennuksesta todetaan seuraavasti: "Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Lohjan kauppatorin laidalla, on säilynyt ulkoasultaan lähes alkuperäisenä, on tyylinsä ainoa edustaja Lohjalla sekä edustava paikallinen esimerkki 1930-luvun liikerakentamisesta. Rakennus

mainitaan eri aikoina tehdyissä inventoinneissa ja sillä on kulttuurihistoriallista, arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa, joka on ollut tiedossa ja todettu myös useissa eri lausunnoissa (mm. Museovirasto ja Lohjan museo 2007)."

Rakennuksella on rakennushistoriallisia, historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on käyttöhistoriansa kautta tärkeä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen merkitys osana 1930–1940-lukujen kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Erityispiirteet

Julkisivuarkkitehtuuriltaan lähes alkuperäisenä säilynyt rakennus edustaa osuuskauppafunktionalismia. Se on tyylinsä ainoa edustaja Lohjalla. Rakennus on rankorakenteinen ja perustus on betonista. Rakennuksen lounaispuolella on piha ja parkkipaikkoja. Rakennuksen julkisivu on valkoiseksi rapattu. Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä ikkunoita sekä muutamia väliovia. Rakennuksen julkisivut maalattiin Lohjan asuntomessuja varten, mutta julkisivuihin ei tehty tuolloin muita korjauksia. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Lohjan kauppatorin laidalla. Rakennuksella on tärkeä, aksiaalinen yhteys torin toisella puolella sijaitsevan Kauppakeskus Lohjantähden pääsisäänkäyntiin.

Sisätilakuvaus

Rakennus on tällä hetkellä käyttökiellossa. Rakennuksesta on teetetty jonkin verran tutkimuksia, jotka ovat olleet perusteina käyttökieltoon laittamiselle. Rakennuksen kellarista on löydetty asbestia ja muita haitta-aineita. Rakennuksen kellari on jaettu kahteen osaan. Rakennus on ollut käytössä asuinrakennuksena, ja kellarissa sijaitsee asuntojen irtaimistovarastoja. Toisella puolella kellarissa on toiminut taidekauppa. Kellariin on rakennettu muita rakenteita uudempi harkkovaaliseen. Kellarin harkkoseinä oletettavasti toteutettu, kun kellarin toinen puoli on muutettu liikehuoneistoksi. Taidekaupan osan pintamateriaalit ovat uudemmassa asussa, ja tällä puolella kellarissa osassa kivijalan aukkoja on lasitiiliä. Rakennuksen kellarissa on sijainnut ennen pannuhuone. Kellarissa sijaitsee myös oletettavasti vanha kaivo, joka on peitetty kannella. Rakennuksen lämmitys tapahtuu tällä hetkellä kahden ilmalämpöpumpun avulla, ja kellarissa on irtopatteri.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa alkuperäisiä pintamateriaaleja ja sisäpuolen rakennusosia ei ole juurikaan jäljellä, joitain väliovia ja aulan puulattiaa lukuun ottamatta. Huoneiden ovet ovat laakaovia, lattia on muovimattoa. Rakennuksessa on alkuperäiset ikkunat, joista osaan on lisätty sälekaihtimet.

Toisessa kerroksessa ei ole alkuperäisiä pintamateriaaleja jäljellä, lukuun ottamatta porrasta ja sen kaidetta sekä porrashuoneen puulattiaa. Toisen kerroksen ikkunat ovat alkuperäisiä, ja myös toisesta kerroksesta löytyy muutama alkuperäinen väliovi. Porrashuoneesta sisäpihalle avautuva parveke on rakennuksen ainoa parveke. Sen ovi on ummistettu käyttökiellon asettamisen myötä. Ovi on kuitenkin alkuperäinen. Torin puolelle avautuvat sisäänkäynnin pariovet, sekä sisempi että ulompi, ovat oletettavasti alkuperäiset tai peräisin rakennuksen historian varhaisesta vaiheesta. Katutason torin suuntaan avautuvien isojen ikkunoiden toteuttamisen ajoituksesta ei ole varmaa tietoa. Ikkunat ovat kuitenkin toteutettu myymäläkäyttöä varten, ja rakennuksessa on ollut varhain liiketilaa. Rakennuksella on ollut monipuolinen käyttäjähistoria, ja rakennuksessa on toiminut mm. vaatturi ja kaupungin matkailutoimisto. Rakennuksen peltikatolle ei ole tilakeskuksen edustajan mukaan tehty 43 vuoteen mitään. Talotekniikkaan on tehty tilakeskuksen edustajan mukaan muutoksia viimeksi 1980-luvulla.

Muut tiedot

Säilyttämisen hallintasuunnitelma

Rakennuksen korjauskelpoisuus:

Rakennuksesta tulisi teettää kunnolliset, kattavat kuntotutkimukset, sisäilmatutkimukset, kosteusmittaukset ja haitta-ainetutkimukset. Rakennuksen kunnon selvittämisen jälkeen suositeltu etenemispolku olisi, että tarvittavat korjaukset tulisi suunnitella, kilpailuttaa ja toteuttaa.

Terveet rakennusosat tulisi pyrkiä säilyttämään sekä säästämisen ekologisuuden vuoksi että rakennushistoriallisena todisteena. Muutoksissa tulisi varjella rakennuksissa esiintyvää ajallista kerrostuneisuutta. Erivaiheiset rakennusosat ovat tärkeä osa rakennuksen materiaalista autenttisuutta ja

interiöörivaikutelmaa. Kaikissa korjauksissa tulisi ylikorjaamisen sijaan kohdistaa voimavaroja rakenteiden tervehdyttämistä tukeviin toimiin. Perinteisten työtapojen käyttäminen on arvokasta rakennusosien säilyttämisen lisäksi.

Rakennuksen säilyneisyys:

Käyttötarkoituksen muutoksista huolimatta rakennuksen yleisilme on säilynyt alkuperäisen julkisivuarkkitehtuurin mukaisena, ja rakennuksessa on säilynyt joitain alkuperäisiä rakennusosia. Rakennuksen jatkokäyttöä suunniteltaessa ja korjaussuunnitteluprosessia toteutettaessa tulisi ottaa huomion rakennuksen ominaispiirteet, ja rakennuksen kehittämistä tulisi toteuttaa niiden ehdoilla.

Kulttuurihistorialliset arvot

Historiallisesti arvokas

Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas

Rakennushistoriallisesti arvokas

Rakennustaiteellisesti arvokas

Suunnittelijat

Hasari Antero, Muu

Suunnittelija

Vainio Nestori, Muu

Rakennuttaja



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Määttä Anna

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Määttä Anna

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Määttä Anna


06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Määttä Anna

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Määttä Anna


06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023



Sokeripala / Sepänkatu 7

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0040-0008


Työväentalo

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite	Kalevankatu 1, Sepänkatu 8	Rakennukset ja rakennelmat
Postinumero	08100	1 Työväentalo

Kohde	444-001-0040-0008	Työväentalo
Kulttuurihistorialliset arvot		
Muut tiedot		
Lähteet	Työväen Arkisto Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo 2007 Lohjan työväenyhdistys ja työväentalo - Lohjan työväenyhdistys ry (sdp.fi) Lohjan kaupungin rakennusvalvonnan arkisto	
Yhteenvedo	Kalevankatu 1 sijaitsee Lohjan keskustassa torin laidalla. Torin puolella rakennuksen edessä sijaitsee pieni etupiha. Rakennuksen lounaisjulkisivu rajoittuu Sepänkatuun. Keskustan osayleiskaavassa Työväentalolle on osoitettu sr 5-aluerajausmerkintä "Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu ympäristö". Merkintää koskevan määräyksen mukaan: "Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö on lähtökohtana asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Yksittäisten rakennusten rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo tulee selvittää ja säilyttämisestä päätetään erikseen asemakaavassa. Suunnitelmista on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon."	
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	17.10.2023

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Työväentalo

Rakennusvuosi 1906 - 1922

Rakennushistoria Lohjan työväenyhdistys perustettiin kesällä vuonna 1905. Työväenyhdistys rakennutti rakennuksen pohjoispäädyn, rakennuksen vanhimman osan, vuonna 1906. Kamariherra Hjalmar Linder vuokrasi viiden markan vuosivuokralla Hagaskytän Peltrikko-nimisestä perunapellosta työväenyhdistykselle tontin. Työväentalo rakennettiin talkootyönä tälle vuokratontille. Tontin vuokra oli viisi markkaa vuodessa sekä käymälään kertynyt lanta, joka vietiin Hakaskytän pelloille.

Uuden työväentalon harjannostajaiset pidettiin syksyllä 1906. Torpassa oli keittiö, talonmiehen huone ja kokoushuone. Taloa laajennettiin jo vuonna 1908, kun tehtiin suuri sali sekä näyttämöosa. Kivijalka tehtiin Liessaaren graniitista. Rakennuksen alkuperäisen osan ja vuoden 1908 laajennuksen piirustukset teki yhdistyksen puheenjohtaja, kirvesmies H. J. Ranta. Rakennuksen alkuperäinen osa oli mitoiltaan 14x8 metriä. Laajennusosa käsitti 15x12 metrin kokoisen salin sekä näyttämön, joka sijaitsi talon oikeassa päädyssä. Seuraava laajennus tehtiin vuonna 1922, jolloin työväentalo sai nykyisen muotonsa.

Kamariherra Hjalmar Linder myi omaisuutensa vuonna 1918 Suomen Sijoitusosakeyhtiölle ja poistui maasta. Kansalaissodan päätyttyä Lohjan kunnallislautakunta oli anonut ja saanut Uudenmaan läänin maaherralta luvan ottaa Lohjan ja Virkkalan työväentalot haltuunsa lastenkodeiksi. Sosialidemokraattisen puolueen lakimies, varatuomari Väinö Hakkila teki anomuksen Lohjan työväentalon palauttamiseksi takaisin yhdistyksen käyttöön. 1.6.1919 palautus toteutui.

Lohjankylän työväentalo-osakeyhtiön perustava kokous pidettiin marraskuussa 1920. Kunnan hoitokomitea, jota johti maanviljelijä Emil Malin, suhtautui myönteisesti työväenyhdistyksen tonttiantomukseen. Valtuusto päätti maaliskuussa 1921 antaa korttelista nro 40 tontin 0–3 lahjaksi työväenyhdistykselle. Virkkalan Seuratalossa pidetyillä syyskäräjillä 6.9.1922 kihlakunnan oikeus myönsi riidattoman lainhuudon Työväentalo-tonttiin.

Vuoden 1922 laajennus- ja muutostöiden yhteydessä Työväentalo sai suurin piirtein sen muodon, joka sillä tänä päivänä on. Silloin rakennukseen rakennettiin kellari ja sinne sijoitettiin mm. keskuslämmityslaitteet. Kellarikerroksen huoneet vuokrattiin Osuusliike Keolle leipomoksi, joka toimi siinä vuosina 1922–1940. Yläkertaan valmistui talonmiehen asunto ja kolme kokoushuonetta. Näyttämön yhteyteen tuli pukeutumistilat. Juhlasalin lämpiössä aloitti toimintansa kahvila-ruokala, joka 1931 muuttui kahvila-ravintolaksi ja jonka toiminta lopetettiin elokuussa 1967. Samana vuonna tehtiin laaja peruskorjaus.

Rakennus sai nykyasunsa vuonna 1976, ja tuolloin rakennuksen ikkunat vaihdettiin uusiin. 1980-luvun lopulla koko talon kohtalo oli vaakalaudalla. Keskusteltiin vakavasti jopa sen purkamisesta. Rakennuksen tilalle torin laidalle suunniteltiin liiketaloa, mutta hanke ei toteutunut. Sen sijaan remontointi ja kunnossapito jatkuivat. Vuonna 1993 hyväksyttiin työväentalon peruskorjaussuunnitelma, joka käsitti myös piha-alueet.

Rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri on muuttunut vuosikymmenten saatossa useaan otteeseen tehtyjen laajennusten myötä. Vanhojen valokuvien perusteella alkuperäiset ikkunat olivat kuusiruutuisia valkoisilla puitteilla. Vanhojen valokuvien perusteella 1920-luvun muutostöiden jälkeen rakennuksen julkisivuverhoilu on vaalea ja julkisivun koristelistat tummemmalla. Rakennukseen on tehty muutoksia saatavilla olevien toimenpide- ja rakennuslupapiirustusten mukaan ainakin kolmeen otteeseen, vuonna 1954, vuosien 1976–1978 välillä sekä vuonna 1993.

Rakennuslupa ja muutokset 1954: Muutokset kellarikerroksessa, muutokset lippukassakomeroon, väliseinämuutoksia, muutokset alapohjaan, kellarin portaaseen ja poistohormeihin. Lisäksi toteutettiin uusi eteisaulan vaatteiden vastaanottotiski mäntypaneelistä ja vaatenaulakot uusittiin.

Rakennuslupa ja muutokset 1976–1978: Ikkunoiden uusimisen aiheuttama julkisivumuutos sekä keskuslämmityksen muuttaminen öljylle. Ulko- ja sisäpuolisia maalaus- ja korjaustöitä. Muutostöiden suunnittelijana toimi rakennusmestari Sulo Martelin.

Rakennuslupa ja muutokset 1993: Rakennuslupa ja toimenpidelupa sisämuutoksille, muutokset suunnitteli Arkkitehtitoimisto Matti Rahkila Ky. Vuoden 1993 rakennuslupan yhteydessä toteutettiin seuraavat työväentalon kunnostustoimet: ulkovalojen asentaminen, ruusuaidan rakentaminen tontin ympärille, salikerroksen esteettömän wc:n rakentaminen, alakerran wc-tilojen saneeraus, tuulikaapin, ulkoeteisen, yläkerran eteisen ja rappukäytävän maalaaminen, porrasaskelmien pinnoitus ja juhlasalin tuolien uusiminen.

Rakennusta on arvioitu aiemmin Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelossa 2007 seuraavasti: ”Rakennus on edustava esimerkki kookkaasta työväentalosta kokous-, juhla- ja harrastustiloineen. Sen kulttuurihistoriallinen merkitys on huomattava.” Lohjan kaupunkisuunnittelukeskuksen tekemässä Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007:ssä rakennus on arvioitu (aiemmin inventoitu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus) osana torialuetta: Rakennuskannaltaan uusiutunut, kulttuurihistoriallisesti arvokas torialue.

Rakennuksella on rakennushistoriallisia, historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Vaikka rakennukseen on tehty muutoksia vuosikymmenten aikana, rakennuksella on kerrostumiensa kautta runsaasti rakennustaiteellisia arvoja. Rakennuksella on käyttöhistoriansa kautta tärkeä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen merkitys osana 1910–1920-luvun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Erityispiirteet

Rakennus on pohjamuodoltaan pitkä, kaksikerroksinen hirsirakennus. Puuverhoillun rakennuksen julkisivuväriytyy on tänä päivänä punertavaan taittava vaaleanruskea. Julkisivussa on myös valkoiseksi ja vaaleaksi maalattua julkisivuverhouslautaa. Nurkkalaudat ja ikkunalistat ovat valkoiset, ikkunanpuitteet ovat tummanruskeat. Ikkunat eivät ole alkuperäiset. Rakennuksessa on harjakatto, ja rakennuksen päädyissä harjakatto on asemoitu päädyn suuntaisesti. Vesikattomateriaalina on saumattu, punainen peltikate. Rakennusmassasta korostuu vuoden 1922 laajennus. Eteläjulkisivulla on poikki pääty. Rakennus on edustava esimerkki 1900-luvun alkupuolen työväentalorakennuksesta. Rakennuksessa näkyy kerrostumaa eri vuosikymmeniltä niin ulko- kuin sisätilojen osalta.

Muut tiedot

Säilyttämisen hallintasuunnitelma:

Rakennuksen korjauskelpoisuus:

Rakennus on tänä päivänä edelleen aktiivisessa käytössä työväentalona. Rakennukseen tehtävissä tulevilla korjauksissa ja muutoksissa tulisi varjella rakennuksissa esiintyvää ajallista kerrostuneisuutta. Erivaiheiset rakennusosat ovat tärkeä osa rakennuksen materiaalista autenttisuutta ja interiööri vaikutelmaa. Kaikissa korjauksissa tulee ylikorjaamisen sijaan kohdistaa voimavaroja rakenteiden tervehdyttämisestä tukeviin toimiin. Perinteisten työtapojen käyttäminen on arvokasta rakennusosien säilyttämisen lisäksi. Rakennuksen terveet rakennusosat tulisi pyrkiä säilyttämään sekä säästämisen ekologisuuden vuoksi että rakennushistoriallisena todisteena.

Rakennuksen säilyneisyys:

Rakennus on säilynyt rakentamisestaan lähtien pääosin samassa käyttötarkoituksessa. Vuosikymmenten saatossa tehdyistä muutostöistä huolimatta rakennuksen ilme ja perusmassa ovat säilyneet alkuperäisen mukaisena, ja rakennuksessa on säilynyt joitain alkuperäisiä rakennusosia niin sisä- kuin ulkotiloissa. Ikkunoiden vaihtaminen vuonna 1976 on vaikuttanut rakennuksen julkisivuarkkitehtuuriin huomattavasti. Rakennuksen jatkokäyttöä suunniteltaessa ja korjaussuunnitteluprosessia toteutettaessa tulisi ottaa huomioon rakennuksen ominaispiirteet, ja rakennuksen kehittämistä tulisi toteuttaa niiden ehdoilla.

Kulttuurihistorialliset arvot

Historiallisesti arvokas
Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas
Rakennushistoriallisesti arvokas
Rakennustaiteellisesti arvokas

Suunnittelijat

Ranta H. J., Kirvesmies
Suunnittelija

Lohjan Työväenyhdistys -
Rakennuttaja



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023




Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Työväentalo
Määttä Anna

06.09.2023



Historiallinen valokuva TA3864
Hilli, E.



Historiallinen valokuva TA3868
Sallila, Emil



Historiallinen valokuva TA3866
Sallila, Emil.



Historiallinen valokuva TA3869



Historiallinen valokuva TA3867
Sallila, Emil



Historiallinen valokuva TA9080



Historiallinen valokuva TA9081



Historiallinen valokuva TA18941



1 Työväentalo



Historiallinen valokuva TA11681

Kohde

444-001-0035-0007


Kiinteistö Oy Lohjantähti

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite	Kauppakatu 5-9, Kalevankatu 4	Rakennukset ja rakennelmat
Postinumero	08100	2 Ostoskeskus

Kohde	444-001-0035-0007	Kiinteistö Oy Lohjantähti
Kulttuurihistorialliset arvot		
Muut tiedot		
Lähteet	https://www.mynewsdesk.com/fi/sweco/news/brunow-and-maunula-toi-mukanaan-vahvat-perinteet-ja-palkittua-osaamista-205144 Saatsi Arkkitehdit, Vantaan 1980–1990-lukujen rakennuskannan inventointi, osa 1, 2022.	
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	01.11.2023

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Ostoskeskus

Rakennusvuosi 1991
Kauppakeskus avattiin vuonna 1991.

Rakennushistoria Kauppakeskus Lohjantähti on Lohjan torin pohjoislaidalla sijaitseva kauppakeskus. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula. Rakennuksen suunnittelusta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka Brunow & Maunula voitti vuonna 1987. Rakennus otettiin käyttöön vuonna 1991.

Juhani Maunulan ja Anna Brunowin vuonna 1980 perustama arkkitehtitoimisto fuusioitui lokakuussa vuonna 2016 Sweco Architectsin kanssa. Swecon mediapankin uutisartikkelissa vuodesta 2014 yhtiön toimitusjohtajana toiminut ja vuonna 2016 Sweco Architectsin johtoon siirtynyt Laura Mattila kuvailee toimiston alkuaikojä: "Kun itse tulin toimistoon töihin 80-luvun lopulla, lähes puolet toimiston henkilökunnasta suunnitteli Lohjalla sijaitsevaa kauppakeskus Lohjantähteä. Iso hanke oli siinäkin mielessä merkittävä, että se tutustutti toimiston suunnittelijat tietotekniikkaan - toimistoon hankittiin projektia varten viisi isoa tietokonetta. Niistä maksettiin hankkeessa jopa tietokonelisää".

Rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri on suunnitteluajankohdalleen ominaista. Rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri edustaa pop-postmodernismia, jossa arkkitehtuurin ilmaisukieli tuotettiin käyttämällä pylväsjärjestelmiä, perinteisiä koristelutapoja ja graafisia elementtejä. Pop-postmodernismiin kuuluvat historististen teemojen liioittelu ja muuntelu sekä yltiöpäinen runsaus. Leimallisia piirteitä ovat ornamentit, eri värien ja muotojen, esimerkiksi erimuotoisten ikkunoiden, yhdistely sekä raidat, ympyrät ja aksentit. Väreistä suosittuja ovat pastellisävyt, erityisesti vaaleansininen ja vaaleanpunainen. Selkeät arkkimuodot aseteltiin epätavallisesti ja massaa rikottiin mm. vinoilla seinillä, erkereillä, arkadeilla, kulmatorneilla ja runsasmuotoisilla katoksilla.

Rakennus on menestynen ja kuuluisan arkkitehtitoimiston suunnittelema, edustava esimerkki 1980-luvun kauppakeskusrakennuksesta. Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennusta tulisi korjata ja kehittää sen ominaispiirteitä vaalien. Rakennuksella on kulttuuri- ja rakennushistoriallinen merkitys osana Lohjan keskustan rakennuskantaa ja 1980-luvun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas
Rakennushistoriallisesti arvokas

Suunnittelijat Brunow & Maunula , Arkkitehti
Suunnittelija



Kiinteistö Oy Lohjantähti
Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti
Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti
Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti
Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti
Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti
Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti

Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti

Määttä Anna

06.09.2023



Kiinteistö Oy Lohjantähti

Määttä Anna

06.09.2023

Kohde

444-002-0044-0005


Asunto Oy Säästöluuhi

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Ahtsalmi



Osoite Harjukatu 15-17

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero 08100

1 Kerrostalo

2 Kerrostalo

Kohde	444-002-0044-0005	Asunto Oy Säästölouhi
Kulttuurihistorialliset arvot		
Yhteenvedo	Kiinteistöllä sijaitsee kaksi lamellikerrostaloa. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Tuomas Väyrynen. Korttelin asemakaava on vuodelta 1967.	
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023	16.10.2023
	Anna Määttä	

Rakennus 1

Rakennustunnus	
Postinumero	
Osoitteet	Louhenkatu 9-11
Rakennustyyppi	Kerrostalo
Rakennusvuosi	1968
Rakennushistoria	Rakennus on toinen Asunto-osakeyhtiö Säästölouhen rakennuksista. Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1968. Arkkitehti Tuomas Väyrysen suunnittelemat asunto-osakeyhtiöt Säästölouhi ja Jalmarinrinne kuuluvat Säästöpankin asuntosäästökohteisiin. Lohjan Säästöpankin asuntosäästötoiminta aloitettiin vuonna 1961 yleisestä kaupunkieihin suuntautuneesta muuttoliikkeestä johtuneen asuntopulan helpottamiseksi. Rakennus on vaaleaksi rapattu, betonirakenteinen asuinkerrostalo. Luoteeseen avautuvaa julkisivua rytmittävät lasitiiliparvekkeet. Rakennuksen kivijalka on maalattu ruskeaksi. Rakennukset on aiemmin inventoitu vuonna 2007 tehdyn Lohjan keskustan inventoinnin yhteydessä. Inventointiraportissa rakennuksia kuvataan seuraavasti: "Asunto-osakeyhtiöön kuuluu kaksi betonirakenteista asuinkerrostaloa, joiden julkisivuja jäsentävät lasitiiliparvekkeet. Korttelin yläosassa olevan asuinkerrostalon ominaispiirteisiin kuuluvat koillissivulla olevat luhtikäytävät ja niiden edustalla oleva ulkoporras." Rakennukset arvotettiin vuonna 2007 tehdyn inventoinnin yhteydessä seuraavasti: "Alueen kannalta merkittävä paikallishistoriallisesti arvokas rakennus. Alueen rakennusten arkkitehtuuri on pääosin harkittua ja viimeisteltyä. Hyvin säilynyt ja rakennustaiteellisesti merkittävä pienkerrostaloalue. Kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus." Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on kokonaisuusarvoa osana kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kerrostalojen kokonaisuutta.
Kulttuurihistorialliset arvot	Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas Rakennushistoriallisesti arvokas
Suunnittelijat	Väyrynen Tuomas, Arkkitehti Suunnittelija



Louhenkatu 9-11

Salo Aino

06.09.2023

Rakennus 2

Rakennustunnus	
Postinumero	
Osoitteet	Harjukatu 15-17
Rakennustyyppi	Kerrostalo
Rakennustyypin kuvaus	Pienkerrostalo
Rakennusvuosi	1968
Rakennushistoria	Rakennus on toinen Asunto-osakeyhtiö Säästölouhen rakennuksista. Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1968. Arkkitehti Tuomas Väyrysen suunnittelemat asunto-osakeyhtiöt Säästölouhi ja Jalmarinrinne kuuluvat Säästöpankin asuntosäästökohteisiin. Lohjan Säästöpankin asuntosäästötoiminta aloitettiin vuonna 1961 yleisestä kaupunkieihin suuntautuneesta muuttoliikkeestä johtuneen asuntopulan helpottamiseksi. Rakennus on vaaleaksi rapattu, betonirakenteinen asuinkerrostalo. Rakennuksen pohjoiseen avautuvaa julkisivua rytmittävät lasitiiliparvekkeet. Julkisivulla on rakennusmassasta ulkoneva parvekeseinäke. Rakennuksen kivijalka on maalattu ruskeaksi. Rakennukset on aiemmin inventoitu vuonna 2007 tehdyn Lohjan keskustan inventoinnin yhteydessä. Inventointiraportissa rakennuksia kuvataan seuraavasti: "Asunto-osakeyhtiöön kuuluu kaksi betonirakenteista asuinkerrostaloa, joiden julkisivuja jäsentävät lasitiiliparvekkeet. Korttelin yläosassa olevan asuinkerrostalon ominaispiirteisiin kuuluvat koillissivulla olevat luhtikäytävät ja niiden edustalla oleva ulkoporras." Rakennukset arvotettiin vuonna 2007 tehdyn inventoinnin yhteydessä seuraavasti: "Alueen kannalta merkittävä paikallishistoriallisesti arvokas rakennus. Alueen rakennusten arkkitehtuuri on pääosin harkittua ja viimeisteltyä. Hyvin säilynyt ja rakennustaiteellisesti merkittävä pienkerrostaloalue. Kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus." Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on kokonaisuusarvoa osana kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kerrostalojen kokonaisuutta.
Kulttuurihistorialliset arvot	Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas Rakennushistoriallisesti arvokas



Harjukatu 15-17

Salo Aino

06.09.2023


Kohde

444-002-0031-0005

Asunto Oy Sorsankartano

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja Lohja Ahtsalmi



Osoite Tapionkatu 4, Harjukatu 11-13

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero

- 1 Kerrostalo
- 2 Autokatos
- 3 Autokatos

Kohde	444-002-0031-0005	Asunto Oy Sorsankartano
Kulttuurihistorialliset arvot		
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	08.11.2023

Kohde 444-002-0031-0005

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Kerrostalo

Rakennusvuosi 1978



Asunto Oy Sorsankartano

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-002-0031-0005

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Autokatos

Rakennushistoria Rakennus on Asunto Oy Sorsankartanon autokatos. Katoksen julkisivut ovat betonielementeistä. Vesikatteena on poimulevy.



Asunto Oy Sorsankartano Autokatos

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-002-0031-0005

Rakennus 3

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Autokatos

Rakennushistoria Rakennus on Asunto Oy Sorsankartanon autokatos. Katoksen julkisivut on verhoiltu vaalealla pystyverhouksella. Vesikatteena on poimulevy.



Asunto Oy Sorsankartano

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0030-0014


Kiinteistö Oy Lohjan Sampotalo

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite Kauppakatu 10-12, Ilmari Sippolan katu

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero

1 Tavaratalo

Kohde	444-001-0030-0014	Kiinteistö Oy Lohjan Sampotalo
Kulttuurihistorialliset arvot		
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	10.11.2023

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Tavaratalo

Rakennusvuosi 1988

Rakennushistoria Rakennus on rekisterin mukaan valmistunut vuonna 1988. Rakennus sijoittuu Kauppakadun, Ilmari Sippolan kadun ja Torikadun rajaamaan kortteliin. Rakennuksessa toimii Tokmannin myymälä. Rakennus on betonirakenteinen, ja siinä on kolme kerrosta. Suurelle kauppa- ja liikerakennukselle ominaisesti rakennuksen perusmassa on suuri. Rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri kuitenkin jakautuu mielenkiintoisiin, yksityiskohtaisiin kokonaisuuksiin ja rakennusosiin. Näitä ovat esimerkiksi pyöristetyt yhdyskäytävät, erilaiset pilariaiheet, toisen kerroksen viistetyn kolmiulotteiset ikkunat, sekä maantasokerroksen lasitiili-ikkunat. Torikadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitsee näyttävä, nurkastaan pyöristetty punainen parveke ja sen punainen katos. Monet rakennusaiheet viittaavat leikkisyydellään postmodernismiin. Julkisivuarkkitehtuurinsa perusteella rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä tai varhaisia rakennusosia. Rakennusta tulisi korjata sen ominaispiirteitä vaalien.

Rakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja. Rakennuksella on kaupunkikuvallista arvoa osana Kauppakadun rakennuskantaa sekä Lohjan keskustan liike- ja kauppakeskusrakennuksia. Rakennus on osa 1980-luvun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas
Rakennushistoriallisesti arvokas



Kauppakatu 10-12
Salo Aino 06.09.2023



Kauppakatu 10-12
Salo Aino 06.09.2023



Kauppakatu 10-12

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0039-0003


Harjukatu 14

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite Harjukatu 14

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero 08100

- 1 Omakotitalo
- 2 Talousrakennus

Kohde	444-001-0039-0003	Harjukatu 14
Kulttuurihistorialliset arvot		
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	12.10.2023

Kohde 444-001-0039-0003

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Omakotitalo

Rakennusvuosi 1920

Rakennushistoria Rakennus sijaitsee Lohjan Pyhäkaupungissa Pengerkadun ja Harjukadun risteyksessä. Rakennus on aiemmin inventoitu ja arvotettu vuonna 2007 Lohjan keskustan rakennusinventoinnin yhteydessä. Inventointiluettelossa kohdetta kuvaillaan seuraavasti:

”Tämä Harjukatu 14:sta asuinrakennus on rakennettu ennen vuotta 1916. Rakennuksen eteläsivulla on mansardikattoinen poikkipääty, josta on kaksi sisäänkäyntiä. Poikkipäätyyn on myöhemmin rakennettu parveke ja sen alle avokuisti. Pohjoissivulla kiviharkot ovat kahdessa kerroksessa ja sieltä on kaksi sisäänkäyntiä sokkeliin.

Ulkolaudoitus on uusittu ja rakennus on maalattu 1980–1990-luvulla. Osa ikkunoista lieenee uusittu samoin 1980–1990-luvulla. Eteläsivulle on rakennettu parveke ja avokuisti 1980–1990-luvulla. Pihan eteläisellä sivulla on vanha aittarakennus, jonka länsipäässä on pieni tupa. Piharakennuksen vuoraus on osittain uusittu ja maalattu päärakennuksen kanssa yhtenäiseksi; rakennus on osittain maalattu punamullalla ja osittain samalla maalilla kuin päärakennus. Piha on hoidettu, puutarhamainen ja osittain laatoitettu.”

Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on rakennushistoriallinen ja maisemallinen merkitys osana Pyhäkaupungin rakennuskantaa ja 1910–1920-lukujen kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas

Rakennushistoriallisesti arvokas



Harjukatu 14 Päärakennus

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-001-0039-0003

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Talousrakennus

Rakennusvuosi 1932

Rakennushistoria

Talousrakennus sijaitsee kiinteistön eteläsivulla, Pengerkadun varrella. Rakennuksen rekisterin mukainen valmistumisvuosi on 1932. Vuoden 2007 inventointiluettelossa rakennusta kuvaillaan seuraavasti: ”Pihan eteläisellä sivulla on vanha aittarakennus, jonka länsipäässä on pieni tupa. Piharakennuksen vuoraus on osittain uusittu ja maalattu päärakennuksen kanssa yhtenäiseksi; rakennus on osittain maalattu punamullalla ja osittain samalla maalilla kuin päärakennus.”

Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on rakennushistoriallinen ja maisemallinen merkitys osana Pyhäkaupungin rakennuskantaa ja historiallista kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.



Harjukatu 14 Talousrakennus

Salo Aino

06.09.2023



Harjukatu 14 Talousrakennus

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0045-0004


Lohja

Pengerkatu 5

Lohja

Anttila

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO



Osoite Pengerkatu 5
Postinumero 01800

Rakennukset ja rakennelmat
2 Omakotitalo
3 Talousrakennus

Kohde	444-001-0045-0004	Pengerkatu 5
Kulttuurihistorialliset arvot		
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	12.10.2023

Kohde 444-001-0045-0004

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Omakotitalo

Rakennusvuosi 1984

Rakennushistoria Rakennus on rekisterin mukaan valmistunut vuonna 1984. Rakennus sijaitsee ylhäällä rinteessä kiinteistön itäreunalla. Kaksikerroksisen omakotitalon julkisivumateriaalina on vaalea tiili. Rakennuksen vesikatemateriaalina on tumma, konesaumattu peltikatto. Rakennus on osa 1980-luvun kerrostumaa Lohjan keskustan alueella. Kiinteistön pihalla kasvaa useita puita, ja pihan yleisilme on miellyttävä ja vehreä.



Pengerkatu 5

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-001-0045-0004

Rakennus 3

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Talousrakennus

Rakennusvuosi 1981

Rakennushistoria Kiinteistön talousrakennus on asemoitu tien viereen tontin luoteisrajalle. Rekisterin mukaan talousrakennus on valmistunut vuonna 1981. Rakennuksen vesikatemateriaalina on tumma, konesaumattu peltikatto. Kiinteistölle kuljetaan kahden tiilipilarin rajaaman sisäänkäynnin kautta. Tonttia rajaa tummanruskeaksi maalattu lauta-aita.



Pengerkatu 5 Talousrakennus

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0045-0003


Sepänkatu 15

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite Sepänkatu 15

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero 01800

1 Omakotitalo

2 Omakotitalo

Kohde	444-001-0045-0003	Sepänkatu 15
Kulttuurihistorialliset arvot		
Yhteenveto	Kiinteistöllä sijaitsee kaksi rakennusta. Kiinteistö sijaitsee Lohjan Pyhäkaupungissa Sepänkadun ja Pengerkadun risteyksessä. Toinen rakennuksista on rekisterin mukaan vuodelta 1911, ja toisen valmistumisvuosi on 1953.	
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	12.10.2023

Kohde 444-001-0045-0003

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Omakotitalo

Rakennusvuosi 1911

Rakennushistoria Rakennuksen rekisterin mukainen valmistumisvuosi on 1911. Rakennuksen julkisivu on maalattu punaiseksi, ja julkisivuverhoilua jäsentelevät vaakalistat ovat myös punaiseksi käsiteltyt. Nurkkalaudat, ikkunanpuitteet sekä listat ovat valkoiset. Kulku rakennukseen on kaakkoisjulkisivulta, kiinteistön sisäpihalta käsin. Rakennuksen vesikatemateriaalina on tummaksi maalattu, saumattu peltikatto pystykouruineen. Syöksytorvet ovat valkoiset.

Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on tärkeä, maisemallinen rooli osana Kullervonkadun rakennuksia. Rakennuksella on tärkeä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen merkitys osana Pyhäkaupungin rakennuskantaa ja 1900-luvun alun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas

Rakennushistoriallisesti arvokas



Sepänkatu 15

Salo Aino

06.09.2023



Sepänkatu 15 Rakennus 1

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-001-0045-0003

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Omakotitalo

Rakennusvuosi 1953

Rakennushistoria Tiilirakenteisen rakennuksen rekisterin mukainen valmistumisvuosi on 1953. Rakennus sijaitsee Sepänkatu 15 kiinteistön lounaisrajaa vasten. Rakennusmassa porrastuu kiinteistön korkeuserojen vuoksi Pengerkadun suuntaan. Pulpettikattoisen rakennuksen sisäpihan suuntaan avautuva julkisivu on maalattu hiljattain, mutta Pengerkadun suuntaan avautuva julkisivu on jätetty käsittelemättä. Rakennuksen ikkunat ja ovet ovat oletettavasti alkuperäiset tai peräisin varhaisesta muutosvaiheesta.

Rakennus tulisi kunnostaa kauttaaltaan sen ominaispiirteitä vaalien. Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on rakennushistoriallinen merkitys osana Pyhäkaupungin rakennuskantaa ja 1950-luvun alun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas

Rakennushistoriallisesti arvokas



Sepänkatu 15

Salo Aino

06.09.2023



Sepänkatu 15

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0046-0006


Sepänkatu 12

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite Sepänkatu 12

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero 08100

1 Omakotitalo

2 Omakotitalo



Kulttuurihistorialliset arvot

Yhteenveto

Sepänkatu 12 kiinteistöllä sijaitsee kaksi pientaloa. Kiinteistö sijaitsee Lohjan Pyhäkaupungissa Sepänkadun ja Kullervonkadun risteyksessä.

Inventoinnit

Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023

11.10.2023

Anna Määttä



Sepänkatu 12

Salo Aino

06.09.2023

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Omakotitalo

Rakennusvuosi 1910

Rakennushistoria Rakennuksen rekisterin mukainen valmistuspäivämäärä on 1.1.1910. Rakennus on sijoitettu kiinteistön läsinurkkaan. Rakennuksessa on taitteinen harjakatto ja kapea runkosyvyys. Julkisivuaukotus on symmetristä ja harmonista. Kullervonkadulle avautuvalla pääjulkisivulla sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa kaksi ikkunaa, joiden yläpuolella on kattamaton parveke. Rakennus on ensimmäisen kerroksen osalta verhoiltu kapealla, vaaleanvihreällä vaakaverhouksella. Joiltain osin rakennuksen julkisivussa on myös pystyverhousta. Rakennuksen nurkkalaudat, ulko-ovet ja ikkunanpuitteet sekä listat ovat valkoiset. Vesikatemateriaalina on punaiseksi maalattu, saumattu peltikate. Rakennuksessa on punaiset vesikourut, ja syöksytorvet ovat valkoiset.

Rakennus on edustava esimerkki 1910-luvun asuintalorakennuksesta. Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella on tärkeä, maisemallinen rooli osana Kullervonkadun rakennuksia. Rakennuksella on tärkeä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen merkitys osana Pyhäkaupungin rakennuskantaa ja 1900-luvun alun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas

Rakennushistoriallisesti arvokas



Sepänkatu 12 Rakennus 1
Salo Aino 06.09.2023



Sepänkatu 12 Rakennus 1
Salo Aino 06.09.2023

Kohde 444-001-0046-0006

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Omakotitalo

Rakennusvuosi 1920

Rakennushistoria Rakennuksen rekisterin mukainen valmistumispäivä on 1.1.1920. Rakennus sijaitsee kiinteistön koillisreunalla. Rakennuksen yhteyteen on rakennettu myöhemmin talousrakennus sekä toinen, puuverhoiltu rakennus.

Alkuperäisen rakennuksen massoittelu on yhtenevä kiinteistön toisen pientalon kanssa. Rakennuksessa on taitteinen harjakatto ja kapea runkosyvyys. Rakennus on verhoiltu tiilellä sekä maalattu/slammattu valkoiseksi. Vesikatemateriaalina on punaiseksi maalattu, saumattu peltikate. Vesikatolle on asennettu suuret aurinkopaneelit. Rakennuksessa on punaiset vesikourut, ja syöksytorvet ovat valkoiset. Rakennuksen ulko-ovet on maalattu vaaleanvihreiksi.

Rakennukseen tehdyistä, uudemmissa laajennuksista huolimatta on rakennuksen alkuperäinen osa edustava esimerkki 1910-luvun asuintalorakennuksesta. Rakennuksella on rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Mahdollisissa tulevilla muutoksissa rakennusta tulisi kunnostaa sen ominaispiirteitä vaalien.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas

Rakennushistoriallisesti arvokas



Sepänkatu 12 Rakennus 2

Salo Aino

06.09.2023



Sepänkatu 12 Rakennus 2

Salo Aino



Sepänkatu 12 Rakennus 2

Salo Aino

06.09.2023

Kohde

444-001-0028-0006


Harjukatu 6, Kauppakatu 4a

VÄSTRA NYLANDS MUSEUM
LÄNSI-UUDENMAAN MUSEO

Lohja

Lohja

Anttila



Osoite Harjukatu 6, Kauppakatu 4a

Rakennukset ja rakennelmat

Postinumero

- 1 Kerrostalo
- 2 Myymälä
- 3 Autokatos

Kohde	444-001-0028-0006	Harjukatu 6, Kauppakatu 4a
Kulttuurihistorialliset arvot		
Inventoinnit	Lohjan keskusta-alueen kulttuurihistoriallinen inventointi 2023 Anna Määttä	10.11.2023

Kohde 444-001-0028-0006

Rakennus 1

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Kerrostalo

Rakennusvuosi 1968

Rakennushistoria Harjukatu 6 on Harjukadun ja Kauppakadun risteyksessä sijaitseva kolmikerroksinen pienkerrostalo. Rakennus on rekisterin mukaan valmistunut vuonna 1968. Betonirakenteisen rakennuksen julkisivu on osittain verhoiltu vaalealla tiilellä, osittain sileällä ja vaalealla rappauksella. Maantasokerroksen osalta julkisivumateriaalina on elementtilevyjä. Harjakaton katemateriaalina on saumattu, vihertävä peltikate. Julkisivuarkkitehtuurin perusteella rakennukseen on tehty muutostöitä vuosien varrella. Parvekkeiden tummat lasitukset erottuvat uudempana kerrostumana rakennuksen julkisivusta. Kauppakadun puolelle avautuu rakennuksen koillisreunassa kaksi osittain sisennettyä parvekettä. Myös rakennuksen päädyssä sijaitsevat neljän asunnon parvekkeet, jotka avautuvat Harjukadulle.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista arvoa osana Kauppakadun rakennuskantaa. Yhdessä viereisen myymälärakennuksen kanssa rakennuksilla on myös kokonaisuusarvoa. Rakennus on osa 1960-luvun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas



Kauppakatu 4a

Salo Aino

06.09.2023



Kauppakatu 4a

Salo Aino

06.09.2023



Kauppakatu 4a

Salo Aino

06.09.2023



Kauppakatu 4a

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-001-0028-0006

Rakennus 2

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Myymälä

Rakennushistoria

Rakennus on Harjukatu 6:n pienkerrostalon vieressä sijaitseva matala, yksikerroksinen myymälä- ja liikerakennus. Rakennus on oletettavasti valmistunut samoihin aikoihin kuin viereinen kerrostalo. Rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri mukailee pienkerrostalon ilmettä, ja rakennuksessa on käytetty samoja materiaaleja. Rakennuksessa on harjakatto saumatulla peltikatteella. Rakennuksen julkisivuarkkitehtuurissa on oletettavasti säilynyt alkuperäisiä tai varhaisen vaiheen rakennusosia. Pienkerrostalon ja myymälärakennuksen välissä on kapea käytävä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista arvoa osana Harjukadun rakennuskantaa. Yhdessä viereisen pienkerrostalon kanssa rakennuksilla on myös kokonaisuusarvoa. Rakennus on osa 1960-luvun kerrostumaa Lohjan kaupungin alueella.

Kulttuurihistorialliset arvot

Kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokas



Harjukatu 6

Salo Aino

06.09.2023



Harjukatu 6

Salo Aino

06.09.2023

Kohde 444-001-0028-0006

Rakennus 3

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Autokatos

Rakennushistoria Autokatos sijaitsee kiinteistön luoteissivulla.



Harjukatu 6

Salo Aino

06.09.2023